

مشخصات سیستم های اعلام سرقت

GOOD ALARM



Good Alarm

WWW.GoodAlarm.ir



سیمکارتی
و خط ثابت

مشخصات سیستم اعلام سرقت GM204N

- ✓ قابلیت دریافت و تحلیل پیام کوتاه فارسی.
- ✓ پاسخ به کلیه پیام های قابل اجرا بصورت فارسی.
- ✓ کنترل کامل سیستم با پیام کوتاه ، نرم افزار و سیستم پاسخ گویی گویا. (حتی در زمان شماره گیری)
- ✓ سیستم پاسخ گویی گویا جهت کنترل کامل سیستم با تماس تلفنی و شنود صدای محیط.
- ✓ گزارش محربانه فعال و غیرفعال شدن سیستم (با قابلیت شماره گذاری ریموت کنترل ها) با پیام کوتاه فارسی .
- ✓ تماس با سیمکارت و خط تلفن به صورت همزمان (۲) حافظه همزمان با GSM و خط تلفن) جهت افزایش کارایی.
- ✓ هشدار پیامکی قطع و وصل برق دستگاه
- ✓ پیامک یادآور اتمام شارژ سیم کارت.
- ✓ نرم افزار پیشرفته ویژه گوشی های هوشمند با قابلیت اضافه کردن ۲۰ سیستم مختلف جهت کنترل.(IOS & Android).
- ✓ دو خروجی رله آزاد با امکان تبدیل به خروجی لحظه ای جهت کنترل وسایل برقی .
- ✓ ۲۰ حافظه با قابلیت تماس و ارسال پیامک همzمان (برای حافظه های GSM) و تماس تلفنی برای حافظه های خط تلفن.
- ✓ شنود صدای محیط با زمان نامحدود (قابلیت تمدید زمان) .
- ✓ سیستم تشخیص اشغال خط و رد تماس در هنگام اعلام خطر تلفنی .
- ✓ ضبط ۲۰ ثانیه پیام ، جهت پخش هنگام تماس ، در وضعیت اعلام خطر.
- ✓ فعال سازی و غیر فعال سازی سیستم گزارش فعال و غیرفعال شدن سیستم و سیستم پاسخ گویی گویا با پیام کوتاه و نرم افزار .
- ✓ شارژ سیم کارت ، دریافت موجودی ، تغییر طرح تعریفه و کلیه عملیات قبل انجام توسط اپراتور تلفن همراه ، با نرم افزار و پیام کوتاه .
- ✓ تنظیم تاریخ و زمان سیستم با پیام کوتاه و نرم افزار .
- ✓ قابلیت دریافت میزان آتن دهی سیستم با پیام کوتاه و همچنین نمایش بر روی نمایشگر سیستم.
- ✓ قابلیت فعل سازی و غیر فعل سازی سیستم با وارد کردن رمز بر روی کی پد سیستم.
- ✓ قابلیت شناسایی ۶ عدد ریموت کد لرنینگ با امنیت بسیار بالا.
- ✓ دینگ دانگ قابل کنترل .
- ✓ ۴ زون با قابلیت تفکیک پذیری برای پارتبیشن های مجزا و ۵ زون بیسیم با قابلیت اتصال سنسور نامحدود.
- ✓ زون ۲۴ ساعته جهت حفاظت از مجموعه سنسورها ، جعبه آذیر ، جعبه مرکزی و اعلام حریق .
- ✓ خروجی آذیر داخلی و خارجی(۳۵ وات) با قابلیت تنظیم آلام تک آذیر.
- ✓ خروجی درب باز کن چند منظوره با قابلیت کنترل با سیستم گویا.
- ✓ حافظه آلام مجزا برای هر زون
- ✓ خروجی آذیر پرقدرت بیرونی ، ۳۵ وات .

این سیستم شامل ۲ بخش تلفن کننده (GSM و خط ثابت) و دستگاه مرکزی می باشد ، که به صورت کاملاً مجزا طراحی شده است.

مشخصات سیستم اعلام سرقت GM104N

سیمکارتی



(

)

نرم افزار بیامکی قطع و وصل برق دستگاه

قابلیت دریافت و تحلیل پیام کوتاه فارسی.. ✓

پاسخ به کلیه پیام های قابل اجرا بصورت فارسی ✓

کنترل کامل سیستم با پیام کوتاه ، نرم افزار و سیستم پاسخ گویی گویا. (حتی در زمان شماره گیری) ✓

سیستم پاسخ گویی گویا جهت کنترل کامل سیستم با تماس تلفنی و شنود صدای محیط. ✓

گزارش محرمانه فعال و غیرفعال شدن سیستم (با قابلیت شماره گذاری ریموت کنترل ها) با پیام کوتاه فارسی . ✓

پیامک یادآور اتمام شارژ سیم کارت ✓

نرم افزار بیامکی پیشرفته ویژه گوشی های هوشمند با قابلیت اضافه کردن ۲۰ سیستم مختلف جهت کنترل.(IOS & Android) ✓

دو خروجی رله آزاد با امکان تبدیل به خروجی لحظه ای جهت کنترل وسایل برقی . ✓

۱۶ حافظه با قابلیت تماس و ارسال پیامک همزمان ، برای هر حافظه . ✓

شنود صدای محیط با زمان نامحدود (قابلیت تمدید زمان) . ✓

سیستم تشخیص اشغال خط و رد تماس در هنگام اعلام خطر تلفنی . ✓

ضبط ۲۰ ثانیه پیام ، جهت پخش هنگام تماس ، در وضعیت اعلام خطر. ✓

فعال سازی و غیرفعال سازی سیستم گزارش فعال و غیرفعال شدن سیستم و سیستم پاسخ گویی گویا با پیام کوتاه و نرم افزار . ✓

شارژ سیم کارت ، دریافت موجودی ، تغییر طرح تعریفه و کلیه عملیات قابل انجام توسط اپراتور تلفن همراه ، با نرم افزار و پیام کوتاه . ✓

تنظیم تاریخ و زمان سیستم با پیام کوتاه و نرم افزار . ✓

قابلیت دریافت میزان آتنن دهی سیستم با پیام کوتاه و همچنین نمایش بر روی نمایشگر سیستم. ✓

قابلیت فعل سازی و غیرفعال سازی سیستم با وارد کردن رمز بر روی کی پد سیستم. ✓

قابلیت شناسایی ۶ عدد ریموت کد لرنینگ با امنیت بسیار بالا. ✓

دینگ دانگ قابل کنترل . ✓

۴ زون با قابلیت تفکیک پذیری برای پارتیشن های مجزا و ۵ زون بیسیم با قابلیت اتصال سنسور نامحدود. ✓

زون ۲۴ ساعته جهت حفاظت از مجموعه سنسورها ، جعبه آذیر ، جعبه مرکزی و اعلام حریق . ✓

خروجی آذیر داخلی و خارجی(۳۵ وات) با قابلیت تنظیم آلام تک آذیر. ✓

خروجی درب باز کن چند منظوره با قابلیت کنترل با سیستم گویا. ✓

حافظه آلام مجزا برای هر زون ✓

خروجی آذیر پرقدرت بیرونی ، ۳۵ وات . ✓

این سیستم شامل ۲ بخش تلفن کننده (GSM) و دستگاه مرکزی می باشد ، که به صورت کاملاً مجزا طراحی شده است..



خط ثابت

مشخصات سیستم اعلام سرقت GA105N

- ✓ ۱۰ حافظه سخنگو .
- ✓ مجهز به سیستم پاسخگویی گویا برای فعال و غیرفعال کردن سیستم و خروجی ها از طریق تماس تلفنی.
- ✓ ۲۰ ثانیه پیام ، جهت پخش هنگام تماس ، در وضعیت اعلام خطر .
- ✓ قابلیت کنترل سیستم با تلفن در وضعیت اعلام خطر .
- ✓ مجهز به خروجی قابل کنترل با تماس تلفنی جهت روشن و خاموش کردن وسایل برقی.
- ✓ شنود صدای محیط .
- ✓ اعلام قطع برق با تماس تلفنی .
- ✓ قابلیت شناسایی ۶ عدد ریموت کد لرنینگ با امنیت بالا.
- ✓ دینگ دانگ قابل کنترل .
- ✓ ۴ زون با قابلیت تفکیک پذیری برای پارتیشن های مجزا و ۵ زون بیسیم با قابلیت اتصال سنسور نامحدود.
- ✓ ۲۴ ساعته جهت حفاظت از مجموعه سنسورها ، جعبه آذیر ، جعبه مرکزی و اعلام حریق .
- ✓ خروجی آذیر داخلی و خارجی (۳۵ وات) با قابلیت تنظیم آلام تک آذیر .
- ✓ خروجی درب باز کن چند منظوره با قابلیت کنترل با سیستم گویا .
- ✓ حافظه آلام مجزا برای هر زون .
- ✓ خروجی آذیر پرقدرت بیرونی ، ۳۵ وات .



GA105N



GM104N



GM204N



جدول مقایسه ویژگی های اصلی

GA105N	GM104N	GM204N	
✗	✓	✓	سیم کارت
✓	✗	✓	خط تلفن
✗	✗	✓	شماره گیری ۲ حافظه همزمان
✗	✓	✓	نرم افزار (IOS & Android)
✗	✓	✓	گزارش محرومانه به تفکیک ریموت
✗	✓	✓	پیامک فارسی
✓	✓	✓	شنود صدای محیط
✓	✓	✓	سیستم پاسخگویی گویا
✓	✓	✓	هشدار قطع برق
✓	✓	✓	تفکیک زون ها
✓	✓	✓	دینگ دانگ قابل کنترل
✓	✓	✓	خرجی درب باز کن
(۱ خروجی)	✓	✓	۳ خروجی قابل کنترل
✓	✓	✓	خروجی آژیر ۳۵ وات
✓	✓	✓	برد تلفن کننده با آبکاری طلا



مشخصات تلفن کننده سیمکارتی GD501



سیمکارتی
و خط ثابت



- ✓ قابلیت دریافت و تحلیل پیام کوتاه فارسی.
- ✓ پاسخ به کلیه پیام های قابل اجرا بصورت فارسی.
- ✓ کنترل کامل سیستم با پیام کوتاه ، نرم افزار و سیستم پاسخ گویی گویا. (حتی در زمان شماره گیری).
- ✓ سیستم پاسخ گویی گویا جهت فعال یا غیر فعال کردن سیستم، کنترل خروجی ها و شنود صدای محیط.
- ✓ تماس با سیمکارت و خط تلفن به صورت همزمان (۲ حافظه همزمان با GSM و خط تلفن) جهت افزایش کارایی.
- ✓ هشدار پیامکی قطع و وصل برق دستگاه .
- ✓ پیامک یادآور اتمام شارژ سیم کارت .
- ✓ پنج تریگر مستقل مثبت و منفی .
- ✓ سه خروجی قابل کنترل با پیامک ، سیستم پاسخگویی گویا و نرم افزار .
- ✓ نرم افزار پیشرفته ویژه گوشی های هوشمند با قابلیت اضافه کردن ۲۰ سیستم مختلف جهت کنترل.(IOS & Android).
- ✓ ۲۰ حافظه با قابلیت تماس و ارسال پیامک همزمان ، برای حافظه های GSM و تماس تلفنی برای حافظه های خط تلفن.
- ✓ شنود صدای محیط با زمان نامحدود (قابلیت تمدید زمان) .
- ✓ سیستم تشخیص اشغال خط و رد تماس در هنگام اعلام خطر تلفنی .
- ✓ ۲۵ ثانیه پیام ، جهت یخشن هنگام تماس ، در وضعیت اعلام خطر.
- ✓ فعال سازی و غیر فعال سازی سیستم پاسخ گویی گویا با پیام کوتاه و نرم افزار .
- ✓ شارژ سیم کارت ، دریافت موجودی ، تغییر طرح تعریفه و کلیه عملیات قبل انجام توسط اپراتور تلفن همراه ، با نرم افزار و پیام کوتاه .
- ✓ تنظیم تاریخ و زمان سیستم با پیام کوتاه و نرم افزار .
- ✓ قابلیت دریافت میزان آتن دهی سیستم با پیام کوتاه و همچنین نمایش بر روی نمایشگر سیستم.
- ✓ قابلیت فعال سازی و غیر فعال سازی سیستم با وارد کردن رمز بر روی کی پد تلفن کننده .

معرفی شرکت

گروه فنی مهندسی Good Alarm فعالیت خود را در زمینه تولید تلفن کننده و سیستم های اعلام سرقت از سال ۱۳۷۲ آغاز کرد. در سال ۱۳۹۵ با توجه به نیاز بازار اقدام به تولید سیستم های حفاظتی سیمکارتی نمود . کیفیت محصول و همچنین کارایی بالای Firmware ، همواره جزء اصول بنیادین در هنگام طراحی و تولید ما بوده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از سایر محصولات به وب سایت ما به نشانی www.GoodAlarm.ir مراجعه نمایید .